

# Energieausweis Gebäude

Gesamtenergieeffizienz

Musterprojekt, Musterstrasse 4

Nutzung	Bezugsgrösse		Anteil
Verwaltungsgebäude	8'960 m <sup>2</sup>	Nettogrundfläche	97%
Nebengebäude	250 m <sup>2</sup>	Nettogrundfläche	3%
Summe	9'210 m <sup>2</sup>	Nettogrundfläche	100%

Verbrauch	Wärme	Strom	Wasser
Verbrauch 2007	69 kWh/m <sup>2</sup> a	35.5 kWh/m <sup>2</sup> a	205 l/m <sup>2</sup> a
Verbrauch 2008	78 kWh/m <sup>2</sup> a	40.1 kWh/m <sup>2</sup> a	228 l/m <sup>2</sup> a
Verbrauch 2009	kWh/m <sup>2</sup> a	kWh/m <sup>2</sup> a	l/m <sup>2</sup> a

Klassifikation 2008	Wärme	Strom	Wasser
<b>A</b> sehr effizient	0-76	0-14.3	0-101
<b>B</b>	77-95	14.4-20.0	102-146
<b>C</b>	96-112	20.1-25.8	147-189
<b>D</b>	113-130	25.9-32.4	190-235
<b>E</b>	131-153	32.5-41.1	236-294
<b>F</b>	154-194	41.2-55.9	295-397
<b>G</b> ineffizient	195-	56.0-	398-

Kosten 2008	SFr.	SFr.	SFr.
	43'562.00	78'650.00	9'571.00

Erläuterungen

Bauliche Massnahmen	Kosten	Nutzen

Betrieb / Nutzerverhalten	Nutzen